




1

ROYAUME DU MAROC

Ministère de l'Agriculture et des Pêches Maritimes




Direction de l'Elevage

**SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE
DE LA RAGE ANIMALE
AU MAROC**


Laboratoire National d'Epidémiologie et des Zoonoses

Decembre 2008



SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE DE LA RAGE ANIMALE AU MAROC


- **Situation épidémiologique de la rage au niveau national :1995 – 2007**
- **Situation épidémiologique au niveau des zones pilotes :2003-2007**




CADRE JURIDIQUE


- 👉 **Dahir portant loi n° 1.75.292 du 19 septembre 1977**
- 👉 **Arrêté N° 12-00 du 7 janvier 2000 , relatif aux mesures spécifiques de lutte contre la rage animale**







Situation épidémiologique Evolution annuelle : 95 - 07







Situation épidémiologique Evolution annuelle : 01 - 07







Évolution des prophylaxies médicales et sanitaires : 1995 - 2007






Rage animale






Rage animale


distribution des communes touchées en 2007






REPARTITION PAR MILIEU Moyenne : 95 - 2007

Rage selon le type d'habitat






**la Rage
prédominante
en milieu
rural**



Rage animale


Provinces infectées par type de milieu en 2007







Impact sur la santé publique


Evolution annuelle de la rage humaine et animale de 1995 à 2007







La rage chez les espèces animales moyenne : 95 à 07





Diagnostic de la rage animale
Moyenne : 95-07






LA RAGE ANIMALE : Zones pilotes


Evolution de la rage Animale au niveau des zones pilotes

Provinces	2003	2004	2005	2006	2007
AGADIR	15	11	1	3	2
BENI MELLAL	5	1	4	5	8
CASABLANCA	13	16	12	6	16
KHEMISSET	17	12	14	6	2
KHENIFRA	42	13	14	20	2
OUJDA	5	6	5	7	5
RABAT/SALE	19	21	6	9	9
SETTAT	1	1	2	3	10
SIDI KACEM	50	35	26	24	48
Total	167	116	84	83	102

Impact positif de la vaccination 2003-2007

Evolution de la rage Animale au niveau des zones pilotes durant la période : 2003-2007






La Rage animale : Janvier-Août 2008


15

Evolution du nombre de cas de rage animale Janvier - Août : 2003- 2008



• Légère diminution de l'incidence de la rage animale au cours de la période Janvier - Août 2008, par rapport à la même période de l'année 2007.


• Variation de l'ordre de -23% au cours de la même période, de 2003 à 2008.




La Rage animale : Janvier-Août 2008

16

Distribution des communes touchées Période : Janvier - Août : 2008




- Diminution de -32% des cas au niveau de la province de Sidi Kacem soit 41 cas en 2007 contre 28 en 2008.
- Augmentation importante de l'incidence de la rage. estimée à 56%, soit 7 cas en 2007 contre 16 en 2008 au niveau de la province de Khénifra.



Conclusion

17

- **Légère augmentation des cas de rage animale notamment en zones pilotes.**
- **Stabilité des indicateurs épidémiologiques de la rage.**
- **Difficulté d'évaluation des actions de lutte à cause de l'absence d'enquêtes pour le recensement.**
- **la rage continue de sévir à l'état enzootique au Maroc malgré plusieurs années de lutte renforcée, tout en causant des dégâts aussi bien sur le plan humain que sur le plan économique, notamment le secteur touristique.**
- **La mobilisation et la coordination entre les différents départements concernés : condition sine qua non pour lutter contre cette maladie.**
- **La sensibilisation et la participation massive et continue de la population doivent être poursuivies et renforcées.**



Merci
de votre attention